

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๐ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๕๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง๙ กันยายน ๒๕๖๒.....
เป็นเงิน.....๗๓๕,๖๕๑.๔๐..... บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ รายการที่ ๑-๓, ๕-๑๐, ๑๖ ใช้ราคาตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๒๗/๒๕๖๐ เรื่องประกาศราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สุขภาพที่ ๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ ๒)
- ๕.๒ รายการที่ ๔, ๑๑-๑๕, ๑๗-๒๐ ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๓)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ๖.๑ นางสาวสลิล | ศิริอุดมภาส | ๕๖๐ ศิริอุดมภาส |
| ๖.๒ นางปวีณา | มุสิกพันธ์ | ปวีณา |
| ๖.๓ นางสาวสุธามาศ | วัฒนาชัยสิทธิ์ | สุธามาศ |
| ๖.๔ นายวิทยา | กาดแก้ว | วิทยา กาดแก้ว |
| ๖.๕ นางธนภรณ์ | แก้วสิงห์ มุ่งสูงเนิน | ๐๓๖.๓๖ |

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสำนักงบบประมาณ, ราคาซื้อครั้งสุดท้ายใน ๒ ปีงบประมาณ โดยไม่ต้องลดราคาแต่ละรายการที่ไปสืบมา

สรุปรายละเอียดราคากลาง

รายการน้ำยาดตรวจทางเคมีคลินิก จำนวน ๒๐ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชุดน้ำยาดตรวจวิเคราะห์/TEST

| ลำดับ | Test | จำนวน Test ๒๕๖๓ | ราคากลาง ปี ๒๕๖๓ (บาท/Test) | ราคารวม |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| ๑ | ชุดน้ำยาดตรวจ Glucose | ๑,๕๕๕ | ๔.๕๐ | ๖,๙๙๗.๕๐ |
| ๒ | ชุดน้ำยาดตรวจ BUN | ๑๑,๓๕๒ | ๖.๕๐ | ๗๓,๗๘๘.๐๐ |
| ๓ | ชุดน้ำยาดตรวจ Creatinine | ๑๑,๕๐๓ | ๙.๕๐ | ๑๐๙,๒๗๘.๕๐ |
| ๔ | ชุดน้ำยาดตรวจ Uric acid | ๗๙๐ | ๘.๐๐ | ๖,๓๒๐.๐๐ |
| ๕ | ชุดน้ำยาดตรวจ Cholesterol | ๘๓๕ | ๙.๐๐ | ๗,๕๑๕.๐๐ |
| ๖ | ชุดน้ำยาดตรวจ Triglyceride | ๘๔๕ | ๙.๐๐ | ๗,๖๐๕.๐๐ |
| ๗ | ชุดน้ำยาดตรวจ HDL | ๗๓๒ | ๓๐.๐๐ | ๒๑,๙๖๐.๐๐ |
| ๘ | ชุดน้ำยาดตรวจ LDL | ๘๕๑ | ๓๕.๐๐ | ๒๙,๗๘๕.๐๐ |
| ๙ | ชุดน้ำยาดตรวจ Total Protein | ๓,๒๓๑ | ๖.๕๐ | ๒๑,๐๐๑.๕๐ |
| ๑๐ | ชุดน้ำยาดตรวจ Albumin | ๓,๖๔๑ | ๖.๕๐ | ๒๓,๖๖๖.๕๐ |
| ๑๑ | ชุดน้ำยาดตรวจ Total bilirubin | ๓,๒๓๒ | ๘.๐๐ | ๒๕,๘๕๖.๐๐ |
| ๑๒ | ชุดน้ำยาดตรวจ Direct bilirubin | ๓,๒๒๒ | ๘.๕๐ | ๒๗,๓๘๗.๐๐ |
| ๑๓ | ชุดน้ำยาดตรวจ AST | ๓,๔๗๙ | ๘.๘๐ | ๓๐,๖๑๕.๒๐ |
| ๑๔ | ชุดน้ำยาดตรวจ ALT | ๓,๔๘๕ | ๘.๘๐ | ๓๐,๖๖๘.๐๐ |
| ๑๕ | ชุดน้ำยาดตรวจ ALP | ๓,๙๗๙ | ๘.๘๐ | ๓๕,๐๑๕.๒๐ |
| ๑๖ | ชุดน้ำยาดตรวจ Calcium | ๔๒๗ | ๙.๐๐ | ๓,๘๔๓.๐๐ |
| ๑๗ | ชุดน้ำยาดตรวจ Bicarbonate | ๖,๘๑๗ | ๑๐.๐๐ | ๖๘,๑๗๐.๐๐ |
| ๑๘ | ชุดน้ำยาดตรวจ Sodium | ๖,๘๙๖ | ๑๐.๐๐ | ๖๘,๙๖๐.๐๐ |
| ๑๙ | ชุดน้ำยาดตรวจ Potassium | ๖,๘๖๗ | ๑๐.๐๐ | ๖๘,๖๗๐.๐๐ |
| ๒๐ | ชุดน้ำยาดตรวจ chloride | ๖,๘๕๕ | ๑๐.๐๐ | ๖๘,๕๕๐.๐๐ |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) | | | | ๗๓๕,๖๕๑.๔๐ |

๕๐

๖/๖

๖/๖

๖/๖